ΑΔΑ: Ω2ΖΛΟΡ1Κ-Δ3Χ

Αθήνα, 23/07/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 239
Ταχ. Κωδ. : & Παρίτση, Ν. Ψυχικό
Πληροφορίες : Η. Δαπουλάκης
Τηλέφωνο : 210 3725 760
Fax : 210 3725 770

Αρ. Πρωτ. : 61119 / 3662 / Φ12 / 2018

Σχετ. : 53664/3231/18

Προς : **ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Φ 5270 / 5647 / ΠΕΡΙΒ.9 / 12 / 15-01-2013 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. Φ 5270 / 3756 / ΠΕΡΙΒ-9 / 05-08-2013 Απόφαση, για τη δραστηριότητα παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου, ανάμιξης και διακίνησης λιπαντικών και επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων, της εταιρίας OIL ONE A.B.E.E., επί της οδού Μιχαληνού 10 στη Δραπετσώνα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160Α/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 91Α/25-04-02)

2) Την ΚΥΑ Η.Π. 50910 / 2727 / 2003 "Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης", ΦΕΚ 1909 / Β / 22.12.2003

3) Τον Νόμο 2939/2001 "Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ 179/Α/06.08.01, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει

4) Το Π.Δ. 82/2004 "Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ "Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων" (Β' 40). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων", ΦΕΚ 64/Α/02.03.04

5) Το Π.Δ. 109/2004 "Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους", ΦΕΚ 75/Α/05.03.04

6) Το Π.Δ. 116/2004 "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ "για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους" του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000", ΦΕΚ 81Α/05.03.04

7) Την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 "Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ "σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού" και 2002/96 "σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ 1184/Β/09.05.14

8) Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)", ΦΕΚ 1312 / Β / 24.08.2010

9) Τον Ν. 4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις", ΦΕΚ 249/Α/25.11-11

10) Τον Ν. 4001/2011 "Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις", ΦΕΚ 179/Α/22.08-11

11) Τον Ν. 4042/2012 "Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής", ΦΕΚ 24/Α/13.2.12

12) Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών Στηλών και συσσωρευτών.... ", ΦΕΚ 1625/Β/11.10.10

13) Την ΥΑ 48963/2012 "Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ' αριθμ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)", (ΦΕΚ 2703/Β/05-10-2012)

14) Την ΚΥΑ 114218 / 1997 "Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων", ΦΕΚ 1016 / Β / 17.11.1997

15) Την Εγκύκλιο οικ. 123067 / 1029 / 2004 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων"

16) Την Εγκύκλιο 110441/3231/2004 "Διόρθωση της παραγράφου Β.3.ΙΙΙ στην Εγκύκλιο "Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων""

17) Την ΚΥΑ 1649/45/2014 Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας", (ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014)

18) Το Ν. 3325/2005 "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 68/Α/11.03.05) , όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει

19) Την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 "Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ..." (ΦΕΚ 383/Β/28.03.06)

20) Την ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006 "Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 ΚΥΑ "Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π." (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991" (ΦΕΚ 791/Β/30.06.06)

21) Την Εγκύκλιο 129043 / 4345 / 8-7-2011 "Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων"

22) Το Π.Δ. 135/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής", ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010, όπως ισχύει

23) Ο Ν. 4014/2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος", ΦΕΚ 209/Α/21.09.11

24) Την Υ.Α. 1958/2012 "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011)", ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016)

25) Την Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012 "Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα", ΦΕΚ 1048/Β/04.04.2012, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με την υπ' αριθ. οικ. 10432/1115/Φ.15/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2604/Β/30.09.2014) , όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει

26) Την με αριθ. πρωτ. Φ 5270 / 5647 / ΠΕΡΙΒ.9 / 12 / 15-01-2013 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. Φ 5270 / 3756 / ΠΕΡΙΒ-9 / 05-08-2013 Απόφαση, για τη δραστηριότητα παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου, ανάμιξης και συσκευασίας λιπαντικών και επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων, της εταιρίας OIL ONE A.B.E.E., επί της οδού Μιχαληνού 10 στη Δραπετσώνα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Αττικής

27) Την από 04/06/2018 (με αριθ. πρωτ. 46057/2766/04.06.18) Αίτηση της εταιρίας OIL ONE A.B.E.E. για τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της υπόψη μονάδας, λόγω κατάργησης της γραμμής πλήρωσης δοχείων στην μονάδα παραγωγής ορυκτελαίων, προσθήκης εφεδρικού φυγοκεντρικού διαχωριστή τριών φάσεων (Tricanter) και προσθήκης φυγοκεντρικού διαχωριστή κάθετου τύπου (Purifier, ένας σε λειτουργία και ένας σε εφεδρεία), με την οποία υποβλήθηκε σχετική Μελέτη τροποποίησης, καθώς και την από 13/07/2018 (με αριθ. πρωτ. 61119/3662/13.07.18) Αίτηση της εταιρίας OIL ONE A.B.E.E. με την οποία υποβλήθηκε διευκρινιστικό Υπόμνημα

28) Την υπ' αριθ. πρωτ. 170368/21-01-2015 Άδεια Λειτουργίας, από τη Δ/νση Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΚΑ, για τη μονάδα ανάμιξης και συσκευασίας ορυκτελαίων, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων, της εταιρίας OIL ONE A.B.E.E., επί της οδού Μιχαληνού 10 στη Δραπετσώνα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Αττικής

29) Την υπ' αριθ. 65/17 Απόφαση Γενικού Διευθυντή Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, ανανέωσης Άδειας αποχέτευσης στο δίκτυο ακαθάρτων των υγρών αποβλήτων της εταιρίας OIL ONE A.B.E.E. στην οδό Μιχαληνού 10 στη Δραπετσώνα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Αττικής

30) Την υπ' αριθ. πρωτ. 107250/4566/01-02-2017 Άδεια, από τη Δ/νση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,χρήσης θαλασσινού νερού για πυρασφάλεια, στην εταιρία OIL ONE A.B.E.E. στη Δ.Ε. Δραπετσώνας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Αττικής

31) Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών Στηλών και συσσωρευτών.... ", ΦΕΚ 1625/Β/11.10.10

32) Τον Ν. 4155/2013 "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 120/Α/29.05.2013)

33) Την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 "Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ "περί βιομηχανικών εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010", ΦΕΚ 1450/Β/14.06.2013

34) Την Υ.Α. οικ. 170225/2014 "Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας", ΦΕΚ 135/Β/27.01.2014

35) Την ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016 "Οργάνωση και Λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α'24), όπως ισχύει", ΦΕΚ 2992/Β/19.09.2016

36) Το υπ' αριθ. πρωτ. 46057 / 2766 / Φ12 / 22-06-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής για δημοσιοποίηση της υπόψη Μελέτης τροποποίησης

37) Το υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 125179 / 26-06-2018 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής με θέμα την αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση και ενημέρωση του κοινού που αφορά στην υπόψη Μελέτη τροποποίησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. πρωτ. Φ 5270 / 5647 / ΠΕΡΙΒ.9 / 12 / 15-01-2013 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. Φ 5270 / 3756 / ΠΕΡΙΒ-9 / 05-08-2013 Απόφαση, για τη δραστηριότητα παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου, ανάμιξης και συσκευασίας λιπαντικών και επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων, της εταιρίας OIL ONE A.B.E.E., επί της οδού Μιχαληνού 10 στη Δραπετσώνα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Αττικής ((26) σχετικό), ως εξής:

1) Η παράγραφος 1.Α.1.Β "**Παραγωγή ορυκτελαίων**" της υπ' αριθ. πρωτ. . Φ 5270 / 3756 / ΠΕΡΙΒ-9 / 05-08-2013 Απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

Β. Παραγωγή Ορυκτελαίων

Η υπόψη δραστηριότητα αφορά στην παραλαβή και αποθήκευση βασικών ορυκτελαίων και βελτιωτικών προσθέτων, την ανάμειξη αυτών σε δεξαμενές αναμείξεως (blending), την αποθήκευση των ετοίμων προϊόντων σε δεξαμενές εντός της εγκατάστασης και τέλος την μεταφόρτωση και διακίνησή τους στους τελικούς αποδέκτες (Βιομηχανία, Ναυτιλία κ.α.). Παράλληλα, ποσότητα των διακινουμένων στην εγκατάσταση ορυκτελαίων θα εισάγεται σε συσκευασμένη μορφή από το εξωτερικό και απλώς θα αποθηκεύεται και θα διακινείται μέσω της εγκατάστασης προς τους τελικούς αποδέκτες. Το σύνολο των διαφόρων ειδών ορυκτελαίων θα διακινούνται από την εγκατάσταση είτε σε συσκευασμένη μορφή είτε σε μορφή χύδην (βυτιοφόρα, μικρά δεξαμενόπλοια). Η εγκατάσταση διαθέτει 18 δεξαμενές για την αποθήκευση των βασικών ορυκτελαίων και προσθέτων, συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 3.433 m^3, κατανεμημένης ως εξής:

Δεξαμενές λιπαντικών / προσθέτων

No	Όγκος (m^3)	Περιεχόμενο
7	210	Λιπαντικά / Πρόσθετα
8	184	Λιπαντικά / Πρόσθετα
11	168	Λιπαντικά / Πρόσθετα
15	170	Λιπαντικά / Πρόσθετα
16	614	Λιπαντικά / Πρόσθετα
17	615	Λιπαντικά / Πρόσθετα
19	328	Λιπαντικά / Πρόσθετα
20	380	Λιπαντικά / Πρόσθετα
21	384	Λιπαντικά / Πρόσθετα
14a	80	Λιπαντικά / Πρόσθετα
14b	50	Λιπαντικά / Πρόσθετα
14c	80	Λιπαντικά / Πρόσθετα
s16	45	Λιπαντικά / Πρόσθετα
s17	25	Λιπαντικά / Πρόσθετα
s18	25	Λιπαντικά / Πρόσθετα
s19	25	Λιπαντικά / Πρόσθετα
s20	25	Λιπαντικά / Πρόσθετα
s21	25	Λιπαντικά / Πρόσθετα
	3.433	

Οι εν λόγω δεξαμενές είναι τοποθετημένες μέσα σε **λεκάνες ασφαλείας** κατάλληλα διαμορφωμένες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συγκράτηση των περιεχόμενων υλικών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (διαρροή δεξαμενής, αστοχία σωληνώσεων κ.α.). Ορισμένες από τις εν λόγω δεξαμενές και κατά κύριο λόγο αυτές στις οποίες αποθηκεύονται πρόσθετα υψηλού ιξώδους, διαθέτουν σύστημα θερμάνσεως με ατμό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή των υλικών από τη δεξαμενή προς τη μονάδα ανάμιξης.

Η δραστηριότητα της παραγωγής λιπαντικών (με ανάμιξη) κατατάσσεται στην Ομάδα 9, Α/Α 109 (Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων ή ουσιών μ.α.κ. χωρίς χημική μετατροπή) για το σύνολο και στην Υποκατηγορία Β. Η υπόψη δραστηριότητα σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 3137/191/Φ.15/2012, Α/Α 90 (Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών) για παραγωγή οργανικών χημικών ουσιών π.δ.κ.α. μόνο με απλή ανάμιξη ή ενυδάτωση συστατικών κατατάσσεται στη χαμηλή όχληση.

2) Η παράγραφος 1.Α.1.Γ "**Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων**" της υπ' αριθ. πρωτ. . Φ 5270 / 3756 / ΠΕΡΙΒ-9 / 05-08-2013 Απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

Γ. Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων

Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τη λειτουργία της παραγωγής των λιπαντικών και της διακίνησης των πετρελαιοειδών (νερά πλύσεως του αύλιου των εγκαταστάσεων, νερά πλύσεως των δαπέδων των χώρων παραγωγής, νερά εξυδατώσεων των δεξαμενών κ.α.) συλλέγονται από τους διάφορους χώρους της εγκατάστασης μέσω του δικτύου συλλογής, το οποίο απαρτίζεται από φρεάτια υποδοχής και μέσω αντλιών και στεγανού δικτύου σωληνώσεων στον ελαιοδιαχωριστήρα (A.P.I. Separator) και στη συνέχεια οδηγούνται στην 1η Φάση Επεξεργασίας. Η εγκατάσταση δύναται να παραλαμβάνει υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα είτε από δεξαμενόπλοια, από την κύρια ή δευτερεύουσα προβλήτα, είτε από βυτιοφόρα οχήματα, οπότε και θα προωθούνται προς την 1η Φάση Επεξεργασίας. Επίσης, η εγκατάσταση δύναται να παραλαμβάνει και πετρελαιοειδή απόβλητα συσκευασμένα σε ειδικούς κατάλληλους περιέκτες, είτε από φορτηγίδες που θα καταπλέουν στις προβλήτες είτε από φορτηγά οχήματα. Τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα που θα επεξεργάζονται στην μονάδα επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων της εγκατάστασης, δύναται να ταξινομούνται σε έναν από τους παρακάτω κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) του Παραρτήματος Ι της υπ' αριθμ. Η.Π. 13588/725/2006 ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΩΝ	Εργασία
01 05	Λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων	
01 05 05*	Λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο	R3
05 01	Απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου	
05 01 03*	Λάσπες του πυθμένα δεξαμενών	R3
05 01 05*	Πετρελαιοκηλίδες	R3
05 01 06*	Λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες συντήρησης της μονάδας ή του εξοπλισμού	R3
13 04	Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων	
13 04 01*	Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας	R3
13 04 02*	Έλαια από εκρέουσες αποχετεύσεις	R3
13 04 03*	Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας	R3
13 05 02*	Λάσπες διαχωριστή ελαίου / νερού	R3
13 05 03*	Λάσπες υποδοχέα	R3
13 05 06*	Έλαια από διαχωριστές ελαίου / νερού	R3
13 05 07*	Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου / νερού	R3
13 05 08*	Μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου / νερού	R3
13 07	Απόβλητα υγρών καυσίμων	
13 07 01*	Καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ	R3
13 07 02*	Βενζίνη	R3
13 07 03*	Άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων)	R3
13 08	Απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως	
13 08 99*	Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως	R3
16 07	Απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς & αποθήκευσης & βαρελιών (εκτός κεφάλαια 05&13)	
16 07 08*	Απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο	R3
19 02	Απόβλητα από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων (περιλαμβάνονται αποχρωμίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση)	
19 02 05*	Λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	R3
19 02 07*	Πετρέλαιο και συμπυκνώματα από διαχωρισμό	R3
19 02 10	Απόβλητα καυσίμων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 19	R3

	02 08 και 19 02 09	
19 08	Απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα άλλως	
19 08 10*	Μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 09	R3
19 11	Απόβλητα από την αναγέννηση πετρελαίου	
19 11 03*	Υδαρή υγρά απόβλητα	R3

Στο εν λόγω σύστημα θα οδηγούνται και απόβλητα λιπαντικών ελαίων, που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά από Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων, είτε λόγω της περιεκτικότητας τους σε νερό ή στερεά, είτε λόγω προσμίξεων μαζούτ ή άλλων καυσίμων και τα οποία αντιστοιχούν σε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς ΕΚΑ του Παραρτήματος Ι της υπ' αριθμ. Η.Π. 13588/725/2006 ΚΥΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΩΝ	Εργασία
13 01	Απόβλητα υδραυλικών ελαίων	
13 01 05*	Μη χλωριωμένα γαλακτώματα	R3
13 01 10*	Μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά	R3
13 01 11*	Συνθετικά υδραυλικά έλαια	R3
13 01 12*	Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια	R3
13 01 13*	Άλλα υδραυλικά έλαια	R3
13 02	Απόβλητα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης	
13 02 05*	Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης με βάση τα ορυκτά	R3
13 02 06*	Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης	R3
13 02 07*	Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης	R3
13 02 08*	Άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης	R3
13 03	Απόβλητα έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας	
13 03 07*	Μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά	R3
13 03 08*	Συνθετικά έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας	R3
13 03 09*	Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας	R3
13 03 10*	Άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας	R3

Αρχικά τα υγρά απόβλητα υπόκεινται σε βαρυτικό διαχωρισμό σε δύο διαδοχικά στάδια. Η υδατική φάση εισέρχεται στην μονάδα καθαρισμού του νερού όπου θα υφίσταται φυσικοχημική επεξεργασία, μέσω δύο ειδικών διαχωριστών ελαίου / νερού (Cross Flow Interceptor, CFI) δυναμικότητας 100 m^3/h ο καθένας, όπου θα απομακρύνονται τα ελεύθερα έλαια και τα αιωρούμενα σωματίδια, που περιέχονται σε αυτή. Στη συνέχεια, η υδατική φάση που προκύπτει οδηγείται στη μονάδα φυσικοχημικής επεξεργασίας CPR-DAF, δυναμικότητας 150 m^3/h, η οποία αποτελείται από μία συσκευή κροκίδωσης με σύστημα έκχυσης ειδικών χημικών (Coil Pipe Reactor) και μονάδα Επίπλευσης Διαλυμένου Αέρα (Dissolved Air Flotation). Το νερό εκροής διατίθεται κατάλληλα και εντός των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία ορίων (Δ16γ/381/5/44/Γ/2012 Έγκριση του ειδικού κανονισμού λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΦΕΚ 286/Β/13.02.12). Τα παραλαμβανόμενα sludge ή / και τα γαλακτοματοποιημένα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα αρχικά θερμαίνονται μέχρι τους 40 °C και στη συνέχεια οδηγούνται στο φυγοκεντρικό διαχωριστή τριών φάσεων (TRICANTER, ένας (1) σε λειτουργία και ένας (1) σε εφεδρεία). Το διαχωρισμένο νερό από τον φυγοκεντρικό διαχωριστή καθώς και από οποιοδήποτε άλλο τμήμα του συστήματος επεξεργασίας των υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων, οδηγείται στη μονάδα επεξεργασίας του νερού. Η φάση του πετρελαίου θα διέρχεται και από έναν ακόμη φυγοκεντρικό διαχωριστή κάθετου τύπου (Purifier, ένας (1) σε λειτουργία και ένας (1) σε εφεδρεία) για την περαιτέρω απομάκρυνση του περιεχόμενου νερού αλλά και τυχόν μικρότερης διαμέτρου στερεών. Το ελαιώδες υλικό από τον φυγοκεντρικό διαχωριστή κάθετου τύπου (Purifier) καθώς και από οποιοδήποτε άλλο τμήμα του συστήματος επεξεργασίας των υγρών πετρελαιοειδών

αποβλήτων, οδηγείται στη μονάδα αναβάθμισης της ελαιώδους φάσης. Εάν προκύψουν στερεά αυτά συσκευάζονται κατάλληλα και στη συνέχεια παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων. Η μονάδα αναβάθμισης της ελαιώδους φάσης είναι σχεδιασμένη για να επεξεργάζεται 10 MT/h υδρογονανθράκων που έχουν συλλεχθεί από τα επιμέρους σημεία. Το παραγόμενο πετρελαιοειδές υλικό από τη μονάδα αναβάθμισης της ελαιώδους φάσης αποθηκεύεται προσωρινά και στη συνέχεια παραδίδεται σε κατάλληλες εταιρίες (διυλιστήρια, αντίστοιχες μονάδες του εξωτερικού κ.α.). Η δυναμικότητα του συστήματος επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων είναι **160 m³ υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων ανά ώρα**.
Η επεξεργασία υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων κατατάσσεται στην Ομάδα 4, Α/Α 1, Παρατήρηση (γ) «Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων εντός βιομηχανικών μονάδων και λοιπών εγκαταστάσεων κατηγορίας Α1, Α2 και Β, δεν κατηγοριοποιούνται ξεχωριστά (ισχύει η κατηγοριοποίηση της βιομηχανικής μονάδας ή εγκατάστασης) με την επιφύλαξη της παρατήρησης δ - οι βιομηχανικές μονάδες και λοιπές εγκαταστάσεις κατηγορίας Α2 και Β που διαθέτουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες D1, D5, D10, R1) κατατάσσονται στην κατηγορία Α1» και στην Υποκατηγορία Α2.

3) Ο όρος 16) της παραγράφου 5 της υπ' αριθ. πρωτ. . Φ 5270 / 3756 / ΠΕΡΙΒ-9 / 05-08-2013 Απόφασης, απαλείφεται.

4) Ο όρος 19) της παραγράφου 5 της υπ' αριθ. πρωτ. . Φ 5270 / 3756 / ΠΕΡΙΒ-9 / 05-08-2013 Απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

19. Εφόσον προκύψουν στερεά από τη λειτουργία των φυγοκεντρικών διαχωριστήρων (tricanter ή / και purifier), αυτά να συσκευάζονται σε κατάλληλα μέσα συλλογής (για παράδειγμα, big bags, container κ.α.) και στη συνέχεια να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων. Η προσωρινή αποθήκευση των εν λόγω παραγομένων στερεών επικινδύνων αποβλήτων, να πραγματοποιείται σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό, σε κατάλληλη απόσταση από τους χώρους αποθήκευσης πρώτων και βοηθητικών υλών, τους χώρους παραγωγής και τους χώρους αποθήκευσης ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο (48) σχετικό. Ο χώρος αυτός να φέρει κατάλληλη σήμανση, ανάλογα με το είδος των αποθηκευμένων αποβλήτων.

5) Ο όρος 18) της παραγράφου 5 της υπ' αριθ. πρωτ. . Φ 5270 / 3756 / ΠΕΡΙΒ-9 / 05-08-2013 Απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

Το νερό εκροής από τη μονάδα καθαρισμού του νερού στο σύστημα επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων να συγκεντρώνεται εντός κατάλληλης δεξαμενής και στη συνέχεια μέσω φρεατίου δειγματοληψίας να οδηγείται στον δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, μετά τη λήψη σχετικής άδειας. Θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον 1 φορά το μήνα) μετρήσεις των παραμέτρων στο νερό εκροής, οι οποίες προβλέπονται στην υπ' αριθ. Δ16γ/381/5/44/Γ Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (Ε.Κ.Λ.Δ.Α.) της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. Το νερό εκροής θα πρέπει, σύμφωνα και με την υποβληθείσα Μελέτη τροποποίησης και τα συνοδευτικά στοιχεία αυτής ((27) σχετικά) ,να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές): pH: 6 – 9, BOD5 : 25 mg/Lt, COD: 125 mg/Lt, TSS: 35 mg/Lt, ηλεκτρική αγωγιμότητα: 4000 μs/cm, Λίπη – έλαια: 10 mg/Lt, Αμμωνία: 5 mg/Lt, ορυκτά έλαια: 10 mg/Lt, θειούχα: 1 mg/Lt.

όπως περιγράφονται στην υποβληθείσα Μελέτη τροποποίησης και στα συνοδευτικά στοιχεία αυτής ((27) σχετικά).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. Φ 5270 / 5647 / ΠΕΡΙΒ.9 / 12 / 15-01-2013 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. Φ 5270 / 3756 / ΠΕΡΙΒ-9 / 05-08-2013 Απόφαση ((26) σχετικό).

Η θεωρημένη Μελέτη και τα συνοδευτικά / συμπληρωματικά στοιχεία αυτής, βάσει των οποίων εκδόθηκε η υπ' αριθ. πρωτ. Φ 5270 / 5647 / ΠΕΡΙΒ.9 / 12 / 15-01-2013 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. Φ 5270 / 3756 / ΠΕΡΙΒ-9 / 05-08-2013 Απόφαση ((26) σχετικό), η

Μελέτη τροποποίησης και τα συνοδευτικά στοιχεία αυτής που υποβλήθηκαν με το (27) σχετικό, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των (26) σχετικών Αποφάσεων και της παρούσας Απόφασης και θα πρέπει να βρίσκονται στην εγκατάσταση και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας Απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτηση της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Αρθρο 19α του Ν. 4014/2011 καθώς και στην ΚΥΑ 2139&2012-ΦΕΚ1470Β).

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να λάβει γνώση και να ενημερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους, σύμφωνα με τον Ν. 4014/2011, το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3010/02 και το Π.Δ. 135/2010.

Κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Π.ΕΝ. μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Απόφασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 1, παρ. 2 του Ν. 2503/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Ν. 3200/55.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Συνημμένο: Ένα (1) αντίγραφο (27) σχετικού φακέλου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ:
OIL ONE A.B.E.E. **(με συνημμένα)**
Μιχαληνού 10, 186 48, Δραπετσώνα Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Περιφέρεια Αττικής
Περιφερειακό Συμβούλιο
Συγγρού 15, Αθήνα

Εσωτερική Διανομή
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Αρχείο θέματος
3. Η. Δαπουλάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΗΜ. ΒΡΕΤΤΟΣ