HELLENICENVIRONMENTALCENTER S.A.
Handling and Processing of Oily Residues
Ακτή Κονδύλη 10
185 45, Πειραιάς
Τηλ. 210 42 90 280
Fax. 210 42 90 286
E-mail: info@hec.gr
www.hec.gr

HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER M.A.E.

ΜΑΪΟΣ 2021

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ Η.Ε.C. Μ.Α.Ε.

Η εταιρεία **HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ** λειτουργεί από τη σύστασή της, ως μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, με βασικό αντικείμενο δραστηριότητας, την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων, που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή λιμένων, εκτελώντας τις απαιτούμενες εργασίες παραλαβής, μεταφοράς, αξιοποίησης και διάθεσης των εν λόγω καταλοίπων, στα πλαίσια σχετικών συμβάσεων με τον Ο.Λ. Πειραιώς Α.Ε, Ο.Λ. Ελευσίνας Α.Ε., Ο.Λ. Ραφήνας Α.Ε., Ο.Λ. Λαυρίου Α.Ε. κ.α. κατέχοντας προς τούτο όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη Νομοθεσία άδειες.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας (επιστημονικό, υπαλληλικό και εργατικό) είναι άριστα εκπαιδευμένο και διαθέτει τεράστια εμπειρία. Ο εξοπλισμός της Εταιρίας συνεχώς ανανεώνεται, βελτιώνεται και συντηρείται, με αποτέλεσμα την ασφαλή, ποιοτική και πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των εξυπηρετούμενων πλοίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης διεθνούς περιβαλλοντολογικής νομοθεσίας.

Η εταιρεία διαθέτει κατάλληλα τόσο χερσαία όσο και πλωτά μέσα περισυλλογής καταλοίπων, εξάλλου από τη σύστασή της μέχρι σήμερα, έχει εκτελέσει επιτυχώς πλήθος εργασιών περισυλλογής καταλοίπων τόσο από πλοία όσο και από χερσαίες εγκαταστάσεις.

2. ΓΕΝΙΚΑ

2.1 Επωνυμία και έδρα της Hellenic Environmental Center M.A.E.

- **Στοιχεία ταυτότητας επιχείρησης**

Επωνυμία	**HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης & Επεξεργασίας πετρελαιοειδών καταλοίπων**
Διακριτικός Τίτλος	H. E. C. SA
Χρονολογία ίδρυσης	2000
Έδρα	Δήμος Πειραιώς
Αρ. Μ.Α.Ε.	45205/02/B/00/19
Α.Φ.Μ.	099788698 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά

- **Κεντρικά Γραφεία**

Ακτή Κονδύλη 10, Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς

Τηλ.: (0030) 210 42 90 280, Fax: (0030) 210 42 90 286

E-mail : info@hec.gr

2.2 Γενικότερο πεδίο δραστηριότητας της Hellenic Environmental Center

Οι σκοποί της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι:

- Η συλλογή, μεταφορά, διαλογή και επεξεργασία υγρών, στερεών και εν γένει πάσης φύσεως καταλοίπων (συμπεριλαμβανομένων των χημικών ή τοξικών αποβλήτων), που βρίσκονται σε υπαίθριους και στεγασμένους χώρους, λιμάνια, πλοία, πλωτές εγκαταστάσεις, κοινόχρηστους χώρους κ.λ.π., καθώς επίσης η υποδοχή και αποθήκευση τους πάνω ή κάτω από το έδαφος και η εκτέλεση αναγκαίων εργασιών επεξεργασίας για την επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση ή ανακύκλωσή τους. Η εταιρεία θα δύναται να χρησιμοποιεί ίδια ή μισθωμένα μέσα περισυλλογής και οχήματα μεταφοράς.
- Η μεταφορά πάσης φύσεως εμπορευμάτων και προσώπων με ιδιόκτητα και μισθωμένα αυτοκίνητα κατάλληλα κατασκευασμένα.
- Η εμπορία και διακίνηση πετρελαιοειδών ή παραγώγων τους και ελαιολιπαντικών προϊόντων πρωτογενών και καμένων πάσης φύσεως.
- Η απολύμανση και ο καθαρισμός δεξαμενών, η αναγόμωση πυροσβεστήρων, η συντήρηση καυστήρων και γενικά ό,τι αφορά την πυρασφάλεια και τη συντήρηση των μέσων πυρασφάλειας και δεν αναφέρεται στο παρόν.
- Η άσκηση πάσης φύσεως ναυτιλιακής εμπορίας και η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση πλοίων και πλοιαρίων ή παντός τύπου πλωτού μέσου.
- Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων συναφούς αντικειμένου και η συμμετοχή ή συνεργασία (με κοινοπραξία κ.λ.π.) σε άλλες επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ήδη υπάρχουν ή θα συσταθούν στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή και επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό προς το σκοπό της παρούσας εταιρείας.
- Ο καθαρισμός υπαίθριων και στεγασμένων χώρων καθώς και υπαίθριων κοινόχρηστων που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, σε ιδιώτες και λοιπούς φορείς.
- Ο καθαρισμός θαλασσίων χώρων με πλωτά φράγματα και μέσα.
- Η ανάληψη και διενέργεια αμμοβολών και χρωματισμών δεξαμενών, σωληνώσεων και παντός είδους μεταλλικών επιφανειών.
- Η ανάληψη και διενέργεια κάθε είδους απολύμανσης στεγασμένων ή υπαιθρίων χώρων Δημοσίων και Ιδιωτικών.

- Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από το Δημόσιο, από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, ιδιώτες και λοιπούς φορείς και αφορούν το αντικείμενο της εταιρείας.
- Η κοινοπραξία με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις για την εκτέλεση των έργων που προβλέπονται από το σκοπό της εταιρείας και η ανάθεση σε υπεργολάβους εν όλω ή εν μέρει που θα αναλαμβάνονται από την εταιρεία.
- Η μελέτη και κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από πλοία.
- Η μελέτη και κατάρτιση σχεδίου εκτάκτου ανάγκης προς αντιμετώπιση ρυπάνσεων από πετρελαιοειδή.

2.3 Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποιήσεων, κατά ISO 9001:2008 (ποιότητα), κατά ISO 18001:2007 (υγιεινή και ασφάλεια), κατά ISO 14001:2004 & EMAS (περιβαλλοντική διαχείριση), κατά SA 8000:2008 (εταιρική κοινωνική ευθύνη), κατά ISO 16304:2013 (Λιμενικές Ευκολίες Υποδοχής Αποβλήτων) και φρουρείται όπως όλος ο εξοπλισμός μας κατά τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας του ISPS CODE.

Τέλος, για την διαρκή ενημέρωσή της σχετικά με την προώθηση – αναβάθμιση της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, συμμετέχει στους συναφείς με την δραστηριότητα της διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις, όπως HELMEPA, IAPH EUROSHORE κ.α.

2.4 Ανθρώπινο δυναμικό

Η Η.Ε.C. διαθέτει σύγχρονη και αποτελεσματική οργάνωση με ακριβή προσδιορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων. Τα διάφορα τμήματα απαρτίζονται από ικανά στελέχη με απόλυτη γνώση του αντικειμένου, μεγάλη εμπειρία και ικανή προϋπηρεσία.

Η Εταιρεία απασχολεί περισσότερα από 80 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων που στελεχώνουν τους διοικητικούς, εμπορικούς και τεχνικούς τομείς της οργάνωσης, οι οποίοι απαρτίζονται ως εξής:

- Διοικητικός τομέας — 10 άτομα
- Εμπορικός τομέας — 12 άτομα
- Τεχνικός τομέας — 56 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένων των πληρωμάτων
- Επιστημονικός τομέας & συνεργάτες
  - 1 Χημικός Μηχανικός
  - 1 Χημικός
  - 2 Μηχανολόγοι Μηχανικοί
  - 1 Μηχανικός Τεχνολόγος Πετρελαίου
  - 1 Ναυπηγός Μηχανικός
  - 1 Οικονομολόγος
  - 2 Δικηγόροι
  - 1 Σύμβουλος Επιχειρήσεων

2.5 Γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης

Η Εταιρεία ασκεί την δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς των επικινδύνων αποβλήτων αλλά και των απόβλητων λιπαντικών ελαίων, εντός των ορίων της Ελληνικής επικράτειας, στα πλαίσια συμβάσεων που έχει συνάψει με παραγωγούς επικινδύνων αποβλήτων.

3. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

3.1 Εξοπλισμός εκτέλεσης έργου

Η εταιρεία διαθέτει τα παρακάτω αναφερόμενα και περιγραφόμενα χερσαία και πλωτά μέσα για την εκτέλεση των εργασιών περισυλλογής και επεξεργασίας των πετρελαιοειδών καταλοίπων.

Όλα τα μηχανήματα και μέσα, πλωτά και χερσαία, που χρησιμοποιούνται στην εκτέλεση των εργασιών, είναι εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η διεθνής σύμβαση 73/78 της MARPOL και έχουν τις σχετικές κατά περίπτωση άδειες (άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων, πιστοποιητικά αξιοπλοΐας πλωτών μέσων, άδειες παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων, άδεια λειτουργίας πλωτής ευκολίας κ.λ.π.) που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Α. ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ

<u>Α.1 Βυτιοφόρα οχήματα συλλογής & μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων</u>

I. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήμενο

ΜΑΡΚΑ: MAN

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 24,100 m^3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΧ 9280

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

II. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήμενο

ΜΑΡΚΑ: MAN

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 25,480 m^3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΤ 9356

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

III. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήμενο

ΜΑΡΚΑ: MAN

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 23,560 m^3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ZNB 9588

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

IV. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήμενο

ΜΑΡΚΑ: MAN

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 24,800 m^3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YNX 9734

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

V. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο

ΜΑΡΚΑ: MAN

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 9,580 m^3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ZKZ 9070

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

VI. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήμενο

ΜΑΡΚΑ: SCANIA

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 24,030 m^3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YNZ 9829

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

VII. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο

ΜΑΡΚΑ: MAN

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 15,680 m^3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YNH 9400

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

VIII. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο

ΜΑΡΚΑ: MAN

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 15,560 m^3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YNH 9401

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

IX. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο

ΜΑΡΚΑ: MERCEDES

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 23,718 m^3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YMX 9330

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

X. **Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο**

ΜΑΡΚΑ: MERCEDES

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 15,400 m^3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YNK 9223

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

XI. **Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήμενο**

ΜΑΡΚΑ: MAN

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 25,530 m^3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YNK 9200

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

XII. **Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο**

ΜΑΡΚΑ: MERCEDES

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 14,560 m^3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ZNA 9722

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

XIII. **Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο**

ΜΑΡΚΑ: SCANIA

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 15,640 m^3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YNN 9457

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

XIV. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο

ΜΑΡΚΑ: MAN

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 15,660 m^3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YNN 9458

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

XV. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο

ΜΑΡΚΑ: MERCEDES

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 26,800 m^3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YNN 9459

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

XVI. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο

ΜΑΡΚΑ: MERCEDES

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 16,000 m^3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YNK 9811

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

XVII. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο

ΜΑΡΚΑ: VOLVO

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 18,000 m^3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YNT 9425

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

XVIII. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήμενο

ΜΑΡΚΑ: MAN

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 25,170 m^3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YNT 9718

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

XIX. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήμενο

ΜΑΡΚΑ: MAN

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 24,700 m^3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: YNX 9348

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

XX. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήμενο

ΜΑΡΚΑ: MAN

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 24,210 m^3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ZNA 9686

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

XXI. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο επικαθήμενο

ΜΑΡΚΑ: MAN

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΥ: 24,670 m3

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ZNA 9717

ΧΡΗΣΗ: Παραλαβή & μεταφορά αποβλήτων

Α.2. Βοηθητικά Οχήματα

I. Γερανοφόρο φορτηγό αυτοκίνητο

ΜΑΡΚΑ: MERCEDES

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟΥ : 15.160 Kgs

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ : 2.000 kgs

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΧΑΤ 9542

ΧΡΗΣΗ: Μεταφορά του εξοπλισμού αποβλήτων

II. Φορτηγό αυτοκίνητο ανοιχτό

ΜΑΡΚΑ: TOYOTA

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ : 1.050 Kgrs

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΟ 9904

ΧΡΗΣΗ: Μεταφορά εργαλείων για την εξυπηρέτηση της εταιρείας

III. Φορτηγό αυτοκίνητο ανοιχτό

ΜΑΡΚΑ: NISSAN

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ : 1.050 Kgrs

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΜ 7858

ΧΡΗΣΗ: Μεταφορά εργαλείων για την εξυπηρέτηση της εταιρείας

IV. Φορτηγό αυτοκίνητο ανοιχτό

ΜΑΡΚΑ: MERCEDES

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ : 1.050 Kgrs

ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΥΝΡ 9297

ΧΡΗΣΗ: Μεταφορά εργαλείων για την εξυπηρέτηση της εταιρείας

Β. ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ

<u>Δεξαμενοσλέπια</u>

Ήτοι: Σκάφοι παραλαβής και μεταφοράς πετρελαιοειδών αποβλήτων.

I. ECOBREEZE

- Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 1.823 m^3.
- Κίνηση: Αυτοκινούμενο.
- Αντλητικά Συγκροτήματα : 2 αντλίες Φόρτωσης – εκφόρτωσης.
  Τύπος αντλίας : HUAIYIN 2BL2-500-1, Παροχή έως : 500 m^3/h.

II. ECOFRIEND

- Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 970 m3.
- Κίνηση: Αυτοκινούμενο.
- Αντλητικά Συγκροτήματα : 2 αντλίες Φόρτωσης – εκφόρτωσης.
- Τύπος αντλίας : TAIKO SCREN, Παροχή έως : 400 m3/h.

III. ECOSPIRIT

- Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m3.
- Κίνηση: Αυτοκινούμενο.
- Αντλητικά Συγκροτήματα : 1 αντλία Φόρτωσης – εκφόρτωσης.
- Τύπος αντλίας : HOUTTUIN B.Y., Παροχή αντλίας : 250 - 300 m3/h.

IV. ECOSTORY

- Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 4606 m3.
- Κίνηση: Αυτοκινούμενο.
- Αντλητικά Συγκροτήματα : 5 αντλίες Φόρτωσης – εκφόρτωσης.
- Τύπος αντλίας : Centrifugal., Παροχή αντλίας : 180 m3/h.

V. ECO III

- Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m3.
- Κίνηση: Ρυμουλκούμενο.

- Αντλητικά Συγκροτήματα : 2 αντλίες Φόρτωσης – εκφόρτωσης.

  1. Τύπος αντλίας : HOUTTUIN, Παροχή αντλίας : 200 - 300 m3/h
  2. Τύπος αντλίας : KSB, Παροχή αντλίας : 200-300 m3/h.

VI. ECO V

- Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m3.
- Κίνηση: Ρυμουλκούμενο.
- Αντλητικά Συγκροτήματα : 2 αντλίες Φόρτωσης – εκφόρτωσης.

  1. Τύπος αντλίας : HOUTTUIN, Παροχή αντλίας : 200 - 300 m3/h.
  2. Τύπος αντλίας : STOTHER, Παροχή αντλίας : 235-270 m3/h.

VII. ECO IX

- Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m3.
- Κίνηση: Ρυμουλκούμενο.
- Αντλητικά Συγκροτήματα : 2 αντλίες Φόρτωσης – εκφόρτωσης.

  Τύπος αντλίας : HOUTTUIN, Παροχή αντλίας : 180 - 350 m^3/h.

VIII. ECO XI

- Ολική Καθαρή Χωρητικότητα: 600 m3.
- Κίνηση: Ρυμουλκούμενο.
- Αντλητικά Συγκροτήματα : 2 αντλίες Φόρτωσης – εκφόρτωσης.

  Τύπος αντλίας : HOUTTUIN, Παροχή αντλίας : 300 - 350 m^3/h.

<u>Καταμετρητικό Σύστημα Παραλαβής Επικινδύνων Αποβλήτων</u>

(Κοινό για όλα τα σκάφη της Εταιρίας)

Όλα τα πλοία έχουν ογκομετρικούς πίνακες εγκεκριμένους από τις Αρμόδιες Αρχές, στους οποίους αναφέρεται η χωρητικότητα κάθε δεξαμενής για κάθε εκατοστό ύψους των παραλαμβανομένων καταλοίπων. Κάθε φορά αναλόγως σε ποια δεξαμενή διοχετεύονται τα κατάλοιπα, πραγματοποιείται ογκομέτρηση και καθορίζεται η παραληφθείσα ποσότητα σε κυβικά μέτρα (m^3).